

経営比較分析表（令和4年度決算）

香川県三豊市 みとよ市民病院

法適用区分	業種名・事業名	病院区分	類似区分	管理者の情報
当然財務	病院事業	一般病院	100床以上～200床未満	非設置
経営形態	診療科数	DPC対象病院	特殊診療機能 ※1	指定病院の状況 ※2
直営	11	-	ド	救 臨へ輸
人口（人）	建物面積（㎡）	不採算地区病院	不採算地区中核病院	看護配置
62,258	9,813	第2種該当	-	13：1

※1 ド…人間ドック 透…人工透析 I…ICU・CCU 未…NICU・未熟児室 訓…運動機能訓練室 ガ…ガン（放射線）診療













※2 救…救急告示病院 臨…臨床研修病院 が…がん診療連携拠点病院 感…感染症指定医療機関 へ…へき地医療拠点病院 災…災害拠点病院 地…地域医療支援病院 特…特定機能病院 輸…病院群輪番制病院

許可病床（一般）	許可病床（療養）	許可病床（総核）
46	46	-
許可病床（精神）	許可病床（感染症）	許可病床（合計）
30	-	122
最大使用病床（一般）	最大使用病床（療養）	最大使用病床（一般+療養）
46	41	87

グラフ凡例

- 当該病院値（当該値）
- 類似病院平均値（平均値）
- 【】 令和4年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況

公立病院改革に係る主な取組（直近の実施時期）

機能分化・連携強化 (従来の規模・ネットワーク化を含む)	地方独立行政法人化	指定管理者制度導入
-	-	-
年度	年度	年度

I 地域において担っている役割

地域に必要な機能を補完していくとともに、第二次救急医療機関として、救急患者に対し自施設で可能な範囲で高度専門医療を提供し、必要に応じて三次救急医療機関に紹介する役割を担っていく。

- ① 初期から二次までの救急医療
- ② 急性期医療を脱した患者へ回復期及び維持期の医療を提供
- ③ 在宅での医療・福祉を他施設との連携によって推進する地域包括ケアの中心的な役割
- ④ 広域救護病院として医療救護活動の中核を担う
- ⑤ 西讃地域での精神科医療における中核的な役割
- ⑥ 地域の医療従事者への研修

II 分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率は昨年より増加したが引続き100%を下回っている。理由としては、外来入院等の収益以上に、人件費や経費等の医療費用の増加によるものである。一般会計からの繰出はあるものの単年度収支が赤字となっている状況である。病床利用率については昨年より増加し、類似病院を上回っており、新病院に移行したことが利用率の改善につながっている。入院・外来患者の1人1日当りの収益については、類似病院より下回っている。入院については、診療単価を向上させるために救急患者を受け入れ、病床コントロールをしっかりと行う。外来についても診療報酬を計上できる項目がないか、また計上が漏れているものはないかなどを再確認し、診療単価を増加させるよう努力していきたい。職員給与対医療収益比率については、昨年より減少したものの、類似病院よりは少し高い数値であり原因として職員給与費の増加によるもの大きいと思われる。材料費対医療収益比率については、前年と同レベルではあるが、引続き削減できる費用は削減していきたい。累積欠損金については令和3年度よりは減少しているものの令和4年度以降増加傾向にあるため早急に赤字体質を解消し、経営改善を図り収益を向上させたい。

2. 老朽化の状況について

旧病院は耐震基準を満たしていない老朽化した建物だったが、令和4年5月に新病院が開院しており当面設備投資の課題はない。それに伴い、固定資産減価償却率及び器械備品減価償却率の数値は低くなっている。逆に、新病院になり資産が増えたため有形固定資産は大きく増加している。

全体総括

公立病院として、地域に密着し市民の健康と福祉に貢献し、安心して医療を受けられる環境を維持していくことが求められている。令和4年5月の新病院開院後においても安定した経営を図るよう職員一丸となって経営改善に取り組んでいく必要がある。安定した経営を図るため地域包括ケア病床を導入し、診療報酬等の増収を図るよう取り組んでいる。

今後も引き続き、医療体制の確立（特に常勤医師の確保）や患者サービスの向上に努めるとともに、経営の健全化を図りつつ、地域に密着した医療を推進するために努力していく。

※ 1 類似病院平均値（平均値）については、病院区分及び類似区分に基づき算出している。

経営比較分析表（令和4年度決算）

香川県三豊市 西香川病院

法適用区分	業種名・事業名	病院区分	類似区分	管理者の情報
当然財務	病院事業	一般病院	100床以上～200床未満	非設置
経営形態	診療科数	DPC対象病院	特殊診療機能 ※1	指定病院の状況 ※2
指定管理者(利用料金制)	3	-	ド訓	臨
人口(人)	建物面積(m ²)	不採算地区病院	不採算地区中核病院	看護配置
62,258	11,789	非該当	非該当	20:1













※1 ド…人間ドック 透…人工透析 I…ICU・CCU 未…NICU・未熟児室 訓…運動機能訓練室 ガ…ガン（放射線）診療

※2 救…救急告示病院 臨…臨床研修病院 が…がん診療連携拠点病院 感…感染症指定医療機関 へ…へき地医療拠点病院 災…災害拠点病院 地…地域医療支援病院 特…特定機能病院 輪…病院群輪番制病院

許可病床（一般）	許可病床（療養）	許可病床（結核）
-	90	-
許可病床（精神）	許可病床（感染症）	許可病床（合計）
60	-	150
最大使用病床（一般）	最大使用病床（療養）	最大使用病床（一般+療養）
-	90	90

グラフ凡例	
■	当該病院値（当該値）
—	類似病院平均値（平均値）
【	令和4年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況

公立病院改革に係る主な取組（直近の実施時期）		
機能分化・連携強化 (従来の病種・ネットワーク化を含む)	地方独立行政法人化	指定管理者制度導入
-	年度	平成18 年度

I 地域において担っている役割

病院理念に「高齢者にやさしい病院」を掲げ、慢性期の医療や介護、リハビリテーションに重点をおきながら、地域へ高齢者医療を中心に提供している。
特に認知症医療については、県より認知症疾患医療センターの指定を受け、充実した支援体制による専門的診断及び治療を行っている。また、講演会やイベントを通じて認知症への理解・予防・対応などの啓蒙活動、患者やその家族等への理解を深めるための認知症施策を進めている。
回復期、慢性期病床以外に精神科病床を有し、在宅や施設での対応が困難な認知症患者に対しては入院治療を提供し、患者が住み慣れた地域での在宅復帰を支援し、地域の認知症治療の中核的医療施設となっている。

II 分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

平成18年度から三豊・観音寺市医師会との指定管理者制度を導入し、現在利用料金制となっている。
経常収支比率については健全経営である100%を超えて黒字である。一方、病床利用率は新型コロナウイルスの影響により93.8%に落ち込んだ。これに伴って医業収支比率は約5%のマインスとなっている。しかし、類似病院と比較すると大きく上回っており、効率的に病院運営がなされている。
また、入院患者単価は類似病院を下回っているものの、高い病床利用率を維持し、外来単価に関しては類似病院を上回っている。医業収益の減少もあり職員給与費対医業収益比率は上昇傾向で、職員配置が適正かどうか検討するとともに、材料費を抑えるなど他の支出削減等の経営努力により収益性を確保している状況にある。

2. 老朽化の状況について

建物は築後40年を迎え経年劣化が進行しており、患者の療養環境の整備が必要な状況となっている。今後、定期的な修繕を行い、中・長期目録での大規模改修なども計画しながら、既存の建物の長寿命化を図る。
機械備品減価償却率は令和4年度に高額医療機器の更新を行ったことにより大幅に減少した。今後も医療機器などについては適切な保守点検などを行いながら、医療水準の維持、向上を図るために必要に応じて適切な時期に更新する。

全体総括

各指標の数値は新型コロナウイルスの影響を受け、令和4年度は若干悪化したものの横ばいとなっている。類似医療機関と比較しても、概ね健全な水準を保っており、収支は黒字で経営そのものに関しては問題はない。しかし、老朽化の状況に表れているように、今後老朽化した固定資産への多額の施設・設備投資費用の発生が見込まれ、更新する際の財源、発生する減価償却費などにより経営を圧迫する可能性もある。
地域に必要な医療を提供するために、引き続き指定管理者制度による管理、運営を行い、指定管理者とさらなる連携を図るとともに、経営の効率化、収支の改善に取り組み。
また、令和5年度策定予定の公立病院経営強化プランによる目標の明確化を行い、毎年の見直し、点検評価による計画の修正等により持続可能な医療を地域に提供していけるよう努める。

※1 類似病院平均値(平均値)については、病院区分及び類似区分に基づき算出している。

経営比較分析表（令和4年度決算）

香川県 三豊市








業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家賃料金(円)
-	該当数値なし	3.82	100.00	4,180

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
62,258	222.70	279.56
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
2,365	1.77	1,336.16




グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和4年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

本事業は、市内5施設を対象としており、収益的収支比率は93.96%であるが、経費回収率は、類似団体平均値よりも低い39.69%となっており、使用料で回収できない費用を一般会計からの繰入金で賄っている状況である。

令和2年4月に料金改定を実施し、使用料は増加したものの、施設の老朽化に伴う修繕料等がそれを上回り増加したため、経費回収率は悪化する結果となった。

今後は、令和6年度からの地方公営企業法適用に向け移行事務を適切に遂行するとともに、更なる経費削減による経営改善に向けた取組が必要である。

企業債残高対事業規模比率については、地方債残高は、388,265千円であり、償還は全額一般会計負担となっている。償還は令和14年度まで続くため、しばらくはこの状態が継続すると見込まれる。

使用料水準の適切性については、三豊市では農業集落排水事業と漁業集落排水事業を同一会計で経営しているため、漁業集落排水事業を含めて考えていく必要がある。

汚水処理原価については、費用増加のため前年度より悪化する結果となった。また類似団体との比較においても大きく上回っていることから、維持管理費の削減、接続率向上による有収水量の増加を図り、適切な数値となるよう取り組む必要がある。

2. 老朽化の状況について

施設は平成5年に供用開始を行った湯満地区を筆頭に平成15年に供用開始した大見地区まで5施設が稼働しているが、供用開始後19～29年を経過し、管渠及び施設・機器等の老朽化が進行している。

今後は、各施設の機能診断調査実施及び最適整備構想の見直しを行い、国庫補助事業等を活用した計画的な長寿命化更新工事を実施して、更新費用の平準化を図っていく必要があると考える。

全体総括

令和4年度決算及び今後の見通しについて、費用面で経営に影響を与える要因は少ないものと考え、経営の健全性及び効率性のより一層の向上のため、施設利用率の更なる向上に努力し、機械設備の高機能化を図り、維持管理費の削減についても適宜行っていく。また、管渠及び施設の更新は機能強化事業等の補助制度を活用して、更新費用の平準化を図るよう対応していく。

また、前述のとおり令和6年度からの地方公営企業法適用に向け、滞りなく移行事務を実施し、その後の経営戦略の見直しを図る。それにより、今後の人口減少等を加味した料金改定の必要性を検討すること、また施設の老朽化を踏まえた更新費用の検証等を行うことで、本事業の経営を持続可能なものとしていく。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

経営比較分析表（令和4年度決算）

香川県 三豊市








業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	漁業集落排水	H2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家賃料(円)
-	該当数値なし	0.06	100.00	4,180

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
62,258	222.70	279.56
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
39	0.13	300.00



グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和4年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

本事業は、市内離島にある1施設を対象としており、収益的収支比率は92.65%であるが、経費回収率は、類似団体平均値よりも低い30.12%となっており、使用料で回収できない費用を一般会計からの繰入金で賄っている状況である。

今後は、令和6年度からの地方公営企業法適用に向け移行事務を適切に遂行するとともに、更なる経費削減による経営改善に向けた取組が必要である。

汚水処理原価については、費用増加のため前年度より悪化する結果となった。また類似団体との比較においても大きく上回っていることから、維持管理費の削減、接続率向上による有収水量の増加を図り、適切な数値となるよう取り組む必要がある。

企業債残高対事業規模比率について、本年度償還額963千円であり、償還は全額一般会計負担となっている。償還は令和4年度で終了する。

使用料水準の適切性については、三豊市では漁業集落排水事業と農業集落排水事業を同一会計で経営しているため、農業集落排水事業を含めて考えていく必要がある。

2. 老朽化の状況について

施設は平成5年に供用開始を行い、現在29年を経過し、管渠及び施設・機器等の老朽化が進行している。

今後は、各施設の機能診断調査実施及び最適整備構想の見直しを行い、国庫補助事業等を活用した計画的な長寿命化更新工事の検討を図る必要がある。

また抜本的な改革として、最適化（ダウンサイジング等）も併せて検討していく。

全体総括

離島に本事業を展開している不利な経営状況ではあるが、施設及び管渠の適正な維持管理を行うことにより、機器等の異常を早期発見し故障等の未然防止に努めることが維持管理費の抑制につながり、ひいては施設及び管渠の長寿命化を図ることになる。

また、前述のとおり令和6年度からの地方公営企業法適用に向け、滞りなく移行事務を実施し、今後の経営戦略の見直しを図る。それにより、今後の人口減少等を加味した料金改定の必要性を検討すること、また施設の老朽化を踏まえた更新費用の検証等を行うことで、本事業の経営を持続可能なものとしていく。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

経営比較分析表（令和4年度決算）

香川県 三豊市







業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	特定地域生活排水処理	K2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家賃料金(円)
-	該当数値なし	11.34	100.00	4,180

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
62,258	222.70	279.56
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
7,026	30.32	231.73




グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和4年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

本事業は、平成7年度～平成19年度で浄化槽設置を終了しており、現在は維持管理のみを行っている。

収益的収支比率は100%であり、経費回収率は、類似団体平均値よりも高い71.98%となっているが、100%にはほど遠く、使用料で回収できない費用を一般会計からの繰入金で賅っている状況である。

全ての浄化槽が設置後10年以上を経過し、古いものでは20年以上を経過していることから、経年劣化による故障に伴う修繕料が増加傾向にあり、将来的に経費回収率の回復が望めない状態にある。今後も同様に修繕料の増加が見込まれるため、更なる経費削減に向けた取組みが必要となる。

企業債務高対事業規模比率については、地方債残高は、494,568千円であり、償還は全額一般会計負担となっている。償還は令和19年度まで続くため、しばらくはこの状態が継続すると見込まれる。

2. 老朽化の状況について

本事業は、個別方式による合併処理浄化槽の為、管渠は無く管渠の老朽化指標はない。

また、浄化槽本体については、浄化槽法に定められた保守点検・清掃・法定検査を適正に行っているが、すべての浄化槽が設置後、10年以上経過しており、今後修繕料の増加が見込まれる。

適正な維持管理をこれからも行うことにより、故障等の早期発見に努め、維持管理費(修繕料)の削減を図り、併せて浄化槽の長寿命化を目指していく。

全体総括

前述のとおり今後も修繕料の増加が見込まれることから、その他の維持管理費の削減による経営改善に努める。

平成28年度に策定した経営戦略(平成28年度～令和7年度)の見直しも検討する。それにより、今後の人口減少等を加味した料金改定の必要性を検討すること、また施設の老朽化を踏まえた更新費用の検証等を行うことで、本事業の経営の安定化に努めていく。

また、公営設置浄化槽の譲渡については、三豊市公営設置浄化槽管理条例第11条により、令和2年4月1日以降、希望者に無償譲渡できることとなった。相談を受けた時は、譲渡後の維持管理について説明を行い、積極的に譲渡して行く。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。