

各様式の記載例

様式第1号(第6条関係)

工場等設置(変更)届出書

令和〇年〇月〇日

三豊市長 様

住所(所在地) 三豊市〇〇町〇〇△△

届出者 〇〇株式会社


氏名 代表取締役社長 三豊 太郎

(法人にあってはその名称及び代表者氏名)

三豊市公害防止条例第16条の規定により、工場等の設置(変更)について、次のとおり届け出ます。

工場等の名称	〇〇株式会社三豊工場 電話番号 00-0000		※整理番号			
工場等の所在地	三豊市××町〇〇△△		※受付年月日		年 月 日	
設置等(予定)年月日 ()内に〇印	令和〇年 〇月 〇日 (設置 変更)		※業種番号			
公害防止に 責任を有する者	氏名: 讃岐 次郎 役職: 取締役(製造担当)		※審査結果			
工場等の配置図	別紙のとおり					
公害防止対策	別紙のとおり		※法による届出状況			
事業内容	業種	水産食料品製造業		大気	水質	騒音
	主な製品、 加工の種類	練製品(かまぼこ、ちくわ)製造				
	作業工程及び 方法	別紙のとおり		※ 県条例による届出状況		
	常時使用する 従業員数	15名(予定)		大気	水質	
	1日の操業時間	8時00分~18時00分				
	水の 使用量等	1日当たり 使用量	1日当たり 排出水量	放流先の 区分 (該当するも のに〇印)	①公共用の水路 ②河川 ③海域 ④公共下水道	
		12 m ³	11 m ³	放流先 の名称	T湾(〇〇地先)	
燃料の使用 状況及び種類	種類	硫黄 含有率	1時間当たり 使用量	※備考		
	A重油	0.5 %	21リットル			

工場等の配置図



公害防止対策

環境保全のため特に配慮したい公害の種類(該当するものに○印)

①大気汚染 ○②水質汚濁 ○③騒音 ○④振動 ○⑤地盤沈下 ○⑥土壌汚染 ○⑦悪臭

対策(文章で記入してください。)

②については、水質汚濁防止法及び香川県生活環境の保全に関する条例で定められた排水基準以下に処理を行って放流する。③については、主な騒音発生施設は屋内に収納する。⑦については、臭気発生場所を仕切って臭気の漏れを抑える。また、動植物性残渣などの廃棄物は処理業者に委託処理を行うが、搬出までコンテナで一時保管し、臭気が漏れないようにする。

備考

- 1 公害防止に責任を有する者の欄には、工場等の公害防止に関する業務を統括、管理するための職責のある者の氏名と役職を記載してください。なお、公害防止に責任を有する者については、国家資格等の資格は不要です。
- 2 業種の欄には、三豊市公害防止条例施行規則別表第1に掲げる業種を記載してください。
- 3 この届出書を変更届として使用する場合は、変更前を二重線で消し、変更後を赤色で記載してください。
- 4 この届出書に記載しきれないときは、別紙(様式自由)を追加して記載してください。
- 5 別紙の用紙の大きさは、図面・表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4を使用してください。
- 6 ※印の欄には、記載しないでください。

様式第2号(第7条関係)

騒音に係る指定施設設置(変更)届出書

令和〇年〇月〇日

三豊市長 様

住所(所在地) 三豊市〇〇町〇〇△△

届出者 〇〇株式会社

氏名 代表取締役社長 三豊 太郎

(法人にあつてはその名称及び代表者氏名)

三豊市公害防止条例第17条の規定により、指定施設の設置(変更)について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の名称	〇〇株式会社三豊工場 電話番号 00-0000		※整理番号			
工場又は事業場の所在地	三豊市××町〇〇△△		※受付年月日	年 月 日		
指定施設の配置図	別紙のとおり		※施設番号			
騒音防止の方法	別紙のとおり		※工場等番号			
指定施設の構造及び使用の方法			※審査結果			
			※備考			
指定施設の種類	設置等(予定) 年 月 日 (設置、変更のいずれかに○印)	型式	公称能力	数量	使用開始時刻	使用終了時刻
送風機	令和〇年〇月〇日(予定) (設置) 変更	A社製△型	2.2kW	3基	8時	18時
直火炉	令和〇年〇月〇日(予定) (設置) 変更	B社製□型	21ℓ/時	2基	8時	18時
 	(設置) 変更					
 	(設置) 変更					
 	(設置) 変更					
 	(設置) 変更					
 	(設置) 変更					

<p>指 定 施 設 の 配 置 図</p>	<p style="text-align: right;">工場棟</p> <p style="text-align: center;">○ ○ ○ △ △</p> <p style="text-align: center;">□ □ 設備 ■ ■ 設備</p> <p style="text-align: right;">※○：送風機(3基)、△：直火炉(2基)</p>
<p>騒 音 防 止 の 方 法</p>	<p>①設置する機器は、低騒音型の機器を採用する。</p> <p>②防音装置を設置する。</p> <p>③指定施設は、防音声望が高いコンクリートの建屋に設置する。</p> <p>④施設設置前後の騒音測定を行い、必要に応じて防音対策を行う。</p>

備考

- 1 指定施設の種類欄には、三豊市公害防止条例施行規則別表第2に掲げる指定施設を記載してください。
- 2 この届出書を変更届として使用する場合は、変更前を二重線で消し、変更後を赤色で記載してください。
- 3 この届出書に記載しきれないときは、別紙(様式自由)を追加して記載してください。
- 4 別紙の用紙の大きさは、図面・表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4を使用してください。
- 5 ※印の欄には、記載しないでください。

様式第3号(第7条関係)

ばい煙に係る指定施設設置(変更)届出書

令和〇年 〇月 〇日

三豊市長 様

住所(所在地) 三豊市〇〇町〇〇△△


届出者 〇〇株式会社

氏名 代表取締役社長 三豊 太郎

(法人にあってはその名称及び代表者氏名)

三豊市公害防止条例第17条の規定により、指定施設の設置(変更)について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の名称	〇〇株式会社三豊工場 電話番号 00-0000	※整理番号	
工場又は事業場の所在地	三豊市××町〇〇△△	※受付年月日	年 月 日
指定施設の配置図	別紙のとおり	※施設番号	
ばい煙防止の方法	別紙のとおり	※工場等番号	
指定施設の構造及び使用の方法		※審査結果	
		※備考	
指定施設の種類	廃棄物火葬炉		
設置等(予定)年月日 (設置、変更のいずれかに 〇印)	令和〇年〇月〇日(予定) (設置 変更)	(設置 変更)	(設置 変更)
型式	G社製△〇型		
公称能力	100kg/時		
数量	1基		
1日の使用時間	8時 ~ 18時	~	~
煙突に係る 諸元	煙突の高さ	5 m	m
	排出口の断面積	0.25 m ²	m ²
	排出温度	300 °C	°C
	排出速度又は 排出ガス量	6 m/s 又は Nm ³ /h	m/s 又は Nm ³ /h
焼却物種類	梱包資材 (木くず、紙くず)		

指 定 施 設 の 配 置 図	 <p style="text-align: right;">※ ■■: 指定施設、○: 煙突</p>
ば い 煙 防 止 の 方 法	<p>①ばいじん除去を行うための、ばい煙処理施設を備えた焼却炉を設置する。</p> <p>②木くず、紙くず以外の廃棄物は焼却しない。</p> <p>③運転にあたっては、廃棄物を均一にして炉に投入し、完全燃焼しやすくする。</p> <p>④別途適用されるダイオキシン類対策特別措置法に従い、排ガスのダイオキシン類を測定し運転管理に反映させる。</p>

備考

- 1 指定施設の種類の欄には、三豊市公害防止条例施行規則別表第3のA欄に掲げる指定施設を記載してください。
- 2 公称能力の欄には、1時間当たりの燃焼能力を記載してください。
- 3 焼却物種類の欄には、プラスチック、ゴム等の重量比を記載してください。
- 4 この届出書を変更届として使用する場合は、変更前を二重線で消し、変更後を赤色で記載してください。
- 5 この届出書に記載しきれないときは、別紙(様式自由)を追加して記載してください。
- 6 別紙の用紙の大きさは、図面・表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4を使用してください。
- 7 ※印の欄には、記載しないでください。

様式第4号(第7条関係)

粉じんに係る指定施設設置(変更)届出書

令和〇年 〇月 〇日

三豊市長 様

住所(所在地) 三豊市〇〇町〇〇△△


届出者 株式会社〇〇建設

氏名 代表取締役社長 三豊 三郎

(法人にあってはその名称及び代表者氏名)

三豊市公害防止条例第17条の規定により、指定施設の設置(変更)について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の名称	株式会社〇〇建設 ××現場事務所	電話番号 00-0000	※整理番号		
工場又は事業場の所在地	三豊市△×町△□		※受付年月日	年 月 日	
指定施設の配置図	別紙のとおり		※施設番号		
			※工場等番号		
指定施設の構造及び使用の方法			※審査結果		
			※備考		
指定施設の種類	砕石の堆積場				
設置等(予定)年月日 (設置、変更のいずれかに ○印)	令和〇年〇月〇日(予定) (設置) 変更		(設置 変更)	(設置 変更)	
型式					
数量	1ヶ所				
1日の使用時間	8時 ~ 17時		~	~	
規模	原動機の定格出力		kW	kW	
	堆積場の面積	600	m ²	m ²	
粉 じ ん の 飛 散 防 止 の 方 法	建築物の概要	建築物はなし			
	散水設備の概要 と散水の方法	スプリンクラー5基			
	防じんカバー の設置状況				
	集 じん 機	種類・型式			
		送風機の 出力		kW	kW
	フード設備の設置 状況				
密閉構造の状況					
その他粉じん 飛散防止方法	風の状況によって散水 回数を調整する。				



備考

- 1 指定施設の種類欄には、三豊市公害防止条例施行規則別表第4のA欄に掲げる指定施設を記載してください。
- 2 粉じんの飛散防止の方法欄には、三豊市公害防止条例施行規則別表第4のB欄と対応するよう、設備の概要並びに使用及び管理の方法について記載してください。なお、別表第4のB欄の集じん装置に関する内容は、この届出書の集じん機の欄及びフード設備の設置状況の欄に記載してください。
- 3 この届出書を変更届として使用する場合は、変更前を二重線で消し、変更後を赤色で記載してください。
- 4 この届出書に記載しきれないときは、別紙(様式自由)を追加して記載してください。
- 5 別紙の用紙の大きさは、図面・表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4を使用してください。
- 6 ※印の欄には、記載しないでください。

様式第5号(第9条関係)

措置の届出書

令和〇年〇月〇日

三豊市長様

住所(所在地) 三豊市〇〇町〇〇△△

届出者 〇〇株式会社

氏名 代表取締役社長 三豊 太郎

(法人にあってはその名称及び代表者氏名)

三豊市公害防止条例第20条の規定により、次のとおり届け出ます。

工場等の名称	〇〇株式会社三豊工場	電話番号 00-0000
所在地	三豊市××町〇〇△△	
公害防止に責任を有する者	氏名: 讃岐 次郎 役職: 取締役(製造担当)	
勧告又は命令を受けた年月日	令和〇年 〇月 〇日	
勧告又は命令の内容	早朝の騒音について地元住民からの苦情があり、市が測定した結果、騒音規制基準を超えていたので善処されたい。	
勧告又は命令に対する講じた措置	弊社にも苦情があり、早朝に原料を搬入する場合の静穏保持を従業員に周知徹底しました。それ以降、苦情はありません。	
その他参考となる事項	搬入車両のアイドリングストップを励行します。	

備考

- 公害防止に責任を有する者の欄には、工場等設置(変更)届出書に記載した者を記載してください。

様式第6号(第10条関係)

事故時の措置の届出書

令和〇年〇月〇日

三豊市長 様

住所(所在地) 三豊市〇〇町〇〇△△

届出者 〇〇株式会社

氏名 代表取締役社長 三豊 太郎

(法人にあってはその名称及び代表者氏名)

三豊市公害防止条例第21条の規定により、次のとおり届け出ます。

工場等の名称	〇〇株式会社三豊工場	電話番号 00-0000
所在地	三豊市××町〇〇△△	
公害防止に責任を有する者	氏名: 讃岐 次郎 役職: 取締役(製造担当)	
事故発生年月日	令和〇年 〇月 〇日	
事故の概況説明 (被害の程度も含む。)	汚水排水管の破損により、処理前の汚水が約3m ³ 、雨水側溝を経て海域に流出しました。人的被害及び漁業被害の報告はありません。	
応急の措置	令和〇〇年〇月〇日に、故障箇所を修理し、元通りに復旧しました。	
その他参考となる事項	本年中に汚水貯留槽を新設し、汚水処理系統の故障に備えます。	

備考

- 公害防止に責任を有する者の欄には、工場等設置(変更)届出書に記載した者を記載してください。