

令和7年度 市民センター詫間（仮称）物品購入
仕様書

令和7年6月
三豊市建設部都市整備課

令和7年度 市民センター詫間（仮称）物品購入仕様書

1. 件 名 令和7年度 市民センター詫間（仮称）物品購入
2. 品目及び数量 別紙のとおり
3. 納 入 期 限 令和8年1月4日（日）
4. 納 入 場 所 市民センター詫間（仮称）
三豊市詫間町詫間1338番地13
5. 仕様等
 - (1) 製品の安全性及び品質保証については、社会通念上認められている機関等による適合基準等を満たした国内メーカー製品とすること。
 - (2) 購入物品は別紙に記載する参考品を原則とし、参考品以外で応札する場合は、質疑受付期間中に質疑書及びカタログ等により応札品を提示し、発注者の了解を得たうえで入札すること。
 - (3) 組立が必要となる物品については、受注者側で組立のうえ、納品すること。
6. その他
 - (1) 契約は総価契約で行う。
 - (2) 総価には、納入にかかる輸送、設置等のいっさいの費用を含むものとする。
 - (3) 納入場所は現在整備中であり、納入に際しては、必ず事前に発注者と日程調整を行い、指定のあった日時に納入すること。（令和7年12月から納入予定）
 - (4) 納入場所における配置等の詳細については、発注者の指示に従うこと。
 - (5) 納入にあっては、納入先で検査職員による検査合格の後、引き渡しを行うこと。
 - (6) 納入に際し、建物や他の物品に損傷・汚損を生じないように、適切な方法により養生を行うこと。また、損傷・汚損を生じた場合は担当職員に連絡のうえ速やかに補修すること。
 - (7) 作業終了後は清掃を行い、発生材等は持ち帰り、関係法令に従い適切に処理すること。
 - (8) 納入日から1年以内に納入品に契約不適合が発見されたときは、受注者は発注者の請求により、ほかの良品と引き換え若しくは修理し、その損害を補償すること。
 - (9) 本仕様に関するすべての作業において発注者が提供した業務上の情報は、第三者に開示又は漏洩しないこと。
 - (10) 本仕様に記載のない詳細については、発注者と協議のうえ決定すること。

別紙

令和7年度 市民センター詫間（仮称）物品（消耗品） 購入品一覧

品名	数量	規格	参考品番
① 椅子	165 台	1. 寸法： W420mm/D550mm/H815mm/SH435mm 程度 2. 背：ポリプロピレン 3. 座：強化ポリプロピレン、ポリエステル弾性メッシュ 4. フレーム：ハイテンションスチールパイプ	コクヨ：K11-B34-BKE61 オカムラ：8105XL-F2Y1 ウチダ：6-112-6050 ※同等品以上のもの
② カウンター連結金具	1 個	1. 寸法：W110mm/D392mm/H942mm 程度 2. ハイカウンター用連結金具	コクヨ：CO-EEAJ オカムラ：48CL7Y-T03 ウチダ：6-364-3420 ※同等品以上のもの
③ カウンター補助脚	1 個	1. 寸法：W90mm/D90mm/H918mm 程度 2. ハイカウンター用補助脚	コクヨ：COF-EEJ9P81 オカムラ：48C8BY ウチダ ：備品⑥とセットのものは除く ※同等品以上のもの
④ カウンター連結金具	1 個	1. 寸法：W110mm/D578mm/H712mm 程度 2. ローカウンター用連結金具	コクヨ：CO-EEDJ オカムラ：48CL7Y-T03 ウチダ：6-364-1420 ※同等品以上のもの
⑤ カウンター収納庫ベース	2 台	1. 寸法：W1500mm/D438mm/H60mm 程度 2. カウンター収納庫用のベース	コクヨ：COB-X5F4 オカムラ：4B9EZZ-ZA75 (2 台要) ウチダ ：備品⑩とセットのものは除く ※同等品以上のもの

品名	数量	規格	参考品番
⑥ 記載台ペンホルダー	2セット	1. 寸法：W40mm/D43mm/H38mm 程度 2. 本体：スチール、塗装	コクヨ：TVA-PH100S81N オカムラ、ウチダ ：備品⑫とセットのものは除く ※同等品以上のもの
⑦ 記載台朱肉セット	2セット	1. 寸法：W65mm/D71mm/H24mm 程度	コクヨ：TVA-STP100S81N オカムラ ：備品⑫とセットのものは除く ウチダ：8-634-1943 ※同等品以上のもの
⑧ ノンボルトシェルビング用棚板	2枚	1. 寸法：W875mm/D450mm/H36mm 程度 2. ノンボルトシェルビング用の棚板	コクヨ：SET-315F1 オカムラ：8JR33B-ZH17 ウチダ：6-677-7003 ※同等品以上のもの
⑨ ノンボルトシェルビング用棚受け	2セット	1. ノンボルトシェルビング用の棚受け	コクヨ：SEZ-AS オカムラ ：備品⑮とセットのものは除く ウチダ：6-675-7133 ※同等品以上のもの
⑩ ノンボルトシェルビング用背面パネル	1枚	1. 寸法：W812mm/H1728mm 程度 2. ノンボルトシェルビング用の背面パネル	コクヨ：SEP-A630EF1 オカムラ ：備品⑮とセットのものは除く ウチダ：6-675-9003 ※同等品以上のもの
⑪ ノンボルトシェルビング用側面パネル	2枚	1. 寸法：W386mm/H1728mm 程度 2. ノンボルトシェルビング用の側面パネル	コクヨ：SEP-A605EF1 オカムラ ：備品⑮とセットのものは除く ウチダ：6-675-9153 ※同等品以上のもの

品名	数量	規格	参考品番
⑫ ノンボルトシェルビング用移動仕切り板	12 枚	1. 寸法 : D450mm/H200mm 程度 2. ノンボルトシェルビング用の移動仕切り板	コクヨ : SED-205SNF1 オカムラ : 63614P-Z269 ウチダ : 6-675-7813 ※同等品以上のもの
⑬ ノンボルトシェルビング用移動仕切り板 (最下段用)	2 枚	1. 寸法 : D450mm/H200mm 程度 2. ノンボルトシェルビング用の移動仕切り板 (最下段用)	コクヨ : SED-AE205SF1 オカムラ : 63614P-Z269 ウチダ : 6-675-7813 ※同等品以上のもの
⑭ 掲示板用ワイヤーフック	14 個	1. 掲示板用ワイヤーフック	コクヨ : SNW-PBN ウチダ : 6-401-3143 ※同等品以上のもの
⑮ 傘立て (20 本)	3 台	1. 寸法 : W480mm/D335mm/H500mm 程度 2. 本体 : ステンレス 3. アジャスター付き	コクヨ : US-G20NN オカムラ : L948CA-S010 ウチダ : 6-400-15-2 ※同等品以上のもの
⑯ 玄関マット	3 枚	1. 寸法 : W1200mm/D1800mm 程度 2. 厚さ : 8mm 程度 3. 表面 : ポリプロピレン、 ベース : P V C	3M ジャパン : 6272-3527 ※同等品以上のもの
⑰ 会議イス	24 脚	1. 寸法 : W440mm/D535mm/H775mm/SH435mm 程度 2. 背/座 : ポリプロピレン、スラブポリウレタン 3. 脚 : ハイテンションスチールパイプ 4. スタックピッチ : 30mm 程度	コクヨ : CK-M890JA23N オカムラ : 8105TC-FSF5 ウチダ : 1-386-4808 ※同等品以上のもの
⑱ チェア	8 脚	1. 寸法 : W490mm/D485mm/H760mm/SH460mm 程度 2. 背 : PP シート (抗菌剤入りポリプロピレン) 3. 脚 : 塗装スチール丸パイプ 4. スタック可能脚数 : 床 4 脚	コクヨ : K05-B02C-G2T7AG3 オカムラ : L681HD-FAQ6 ウチダ : 6-450-5824 ※同等品以上のもの

品名	数量	規格	参考品番
⑱ 折り畳み会議テーブル	2台	1. 寸法：W1800mm/D450mm/H700mm 程度 2. 天板/表面材：メラミン化粧板、 エッジ：共貼り 3. 天板厚み：28mm 程度 4. 脚：スチールパイプ（アジャスター 付き）	コクヨ：KT-30TNN オカムラ：8185MX-MX61 ウチダ：6-170-1096 ※同等品以上のもの
⑳ チェア	5脚	1. 寸法： W355mm/D475mm/H705mm/SH415mm 程度 2. 座/座板：スチール、合板、 クッション：スラブポリウレタン 3. 脚：スチール丸パイプ 4. スライドリンク機構	コクヨ：CF-8BD オカムラ：8169AA-P363 ウチダ：6-130-0270 ※同等品以上のもの

令和7年度 市民センター詫間（仮称）物品（備品） 購入品一覧

品名	数量	規格	参考品番
① フラップ天板会議テーブル	59 台	1. 寸法：W1800mm/D450mm/H720mm 程度 2. 天板・表面材：メラミン化粧板 3. エッジ：樹脂押出材（ABS） 4. 芯材：パーティクルボード 5. 天板厚み：15mm 以上 6. 脚：アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 7. キャスター：ストッパー付き	コクヨ：FLF-K1804MPS-6APW2 オカムラ：81F5BA-MAS ウチダ：6-170-1630 ※同等品以上のもの
② チェアポーター	6 台	1. 寸法：W605mm/D1145mm/H965mm 程度 2. 本体：粉体塗装 3. キャスター付き	コクヨ：CP-360 オカムラ：8105DD-Z721 ウチダ：6-112-7790 ※同等品以上のもの
③ 回転式ホワイトボード	1 台	1. 寸法：W1915mm/D628mm/H1800mm 程度 2. 板面：ホーロー仕様 3. 粉受け：スチール・枠：アルミ押出材、アルマイト仕上げ 4. 脚：スチールパイプ、塗装、ストッパー付き 5. キャスター 6. ストッパー/樹脂成型品（ナイロン、POM） 7. マーカー、イレイザー含む	コクヨ：BB-R936WW オカムラ：4380KR-ZA75 ウチダ：6-194-2021 ※同等品以上のもの
④ 片面ホワイトボード	2 台	1. 寸法：W1805mm/D315mm/H1800mm 程度 2. 板面：ホーロー仕様 3. 粉受け：スチール・枠：アルミ押出材、アルマイト仕上げ 4. 脚：スチールパイプ、塗装 5. マーカー、イレイザー含む	コクヨ：BB-L936W オカムラ：4380HA-H01 +4W803Y-ZB65 ウチダ：6-194-2521 ※同等品以上のもの
⑤ ローカウンター	3 台	1. 寸法：W1805mm/D800mm/H720mm 程度 2. 天板厚：31mm 程度、幕板厚：30mm 程度 3. 天板表面材：メラミン化粧板 4. 天板エッジ：樹脂押出材（PVC）	コクヨ：CO-EED188MT1 オカムラ：48CL3C-ML57 ウチダ：6-364-0010 ※同等品以上のもの

品名	数量	規格	参考品番
⑥ ハイカウンター	2 台	1. 寸法：W1805mm/D608mm/H950mm 程度 2. 天板厚：31mm 程度、 幕板厚：30mm 程度 3. 天板表面材：メラミン化粧板 4. 天板エッジ：樹脂押出材（PVC）	コクヨ：CO-EEA186MT1 オカムラ：48CH3D-ML57 ウチダ：6-364-0320 ※同等品以上のもの
⑦ エンドパネル （カウンター用）	2 台	1. 寸法：W31mm/D810mm/H725mm 程度 2. パネル厚：31mm 程度、 表面材：ポリエステル化粧 MDF	コクヨ：COS-EED1MT1 オカムラ：48CP5A-ZB41 ウチダ：6-364-7290 ※同等品以上のもの
⑧ カウンター連結 パネル（スクリー ン付き）	1 台	1. 寸法：W31mm/D1205mm/H1300mm 程度 2. パネル厚：31mm 程度、 表面材：ポリエステル化粧 MDF 3. スクリーン：アクリル（5mm 程度）	コクヨ：COS-EESAD3RMT1 オカムラ：48CJ9A-ZB41 ウチダ：6-364-7100 ※同等品以上のもの
⑨ カウンター連結 パネル（スクリー ン付き）	1 台	1. 寸法：W31mm/D1205mm/H1300mm 程度 2. パネル厚：31mm 程度、 表面材：ポリエステル化粧 MDF 3. スクリーン：アクリル（5mm 程度）	コクヨ：COS-EESAD3LMT1 オカムラ：48CJ9A-ZB41 ウチダ：6-364-7100 ※同等品以上のもの
⑩ カウンター仕切 りパネル	1 台	1. 寸法：W31mm/D1190mm/H1300mm 程度 2. パネル厚：31mm 程度、 表面材：ポリエステル化粧 MDF 3. スクリーン：アクリル（5mm 程度）	コクヨ：COS-EED3MT1 オカムラ：48CJ9A-ZB41 ウチダ：6-364-7100 ※同等品以上のもの
⑪ カウンター収納 庫	2 台	1. 寸法：W1500mm/D450mm/H840mm 程度 2. オープンタイプ 3. ⑥ハイカウンター用の収納庫 4. 棚板 4 枚付き	コクヨ：COH-XK45SAW オカムラ：4B5EZZ-ZA75 （2 台要） ウチダ：5-155-0900 ※同等品以上のもの
⑫ 記載台（ハイタ イプ）	1 台	1. 寸法：1600mm/D500mm/H1005m（天板 H960mm）程度 2. 本体/表面材：強化紙 3. 天板エッジ/ABS 4. 用紙ケース 1 個（縦仕切り 7 個、 用紙受け 12 個）、ペンホルダー 2 個、 デスクマット含み	コクヨ：TV-100MT1N オカムラ：48KH2B-MK37 ウチダ：6-404-0500 ※同等品以上のもの

品名	数量	規格	参考品番
⑬ 掲示板 (片面)	1 台	1. 寸法 : W1595mm/D58mm/H488mm 程度 2. 本体 : スチール、塗装、フラットシルバー色 3. 板面 : 発泡 PVC レザー 4. カバー : アクリル	コクヨ : TVV-100S81NN オカムラ : 48KM5J-H37 ウチダ : 6-404-0060 ※同等品以上のもの
⑭ ロビーチェア	2 台	1. 寸法 : W1800mm/D600mm/H650mm (SH : H420mm) 程度 2. 背/座 : ポリウレタンフォーム	コクヨ : NAM-LX3HS-VZMW1 オカムラ : L8Y5ZB-PB26 ウチダ : 6-214-7203 ※同等品以上のもの
⑮ ノンボルトシェ ルビング	1 台	1. 寸法 : W890mm/D465mm/H1800mm 程度 (天地 6 段) 2. 棚板は 25mm ピッチで自由に移動が可能であること。 3. 本体・棚板 : スチール、塗装 4. 棚板 1 段あたりの耐荷重は約 100kgf 以上、1 連あたり約 750kgf 以上	コクヨ : SE-A6356EF1N オカムラ : 63X8BB-Z269 ウチダ : 6-675-5013 +6-675-7013 (1 枚要) +6-675-7133 (2 個要) ※同等品以上のもの
⑯ ロッカー (8 人 用)	3 台	1. 寸法 : W900mm/D515mm/H1790mm 程度 2. 本体・扉 : 鋼板、塗装	コクヨ : LK-N8SAW オカムラ : 4508AZ-ZA75 ウチダ : 5-860-0061 ※同等品以上のもの
⑰ カウンターテー ブル(スタート用)	1 台	1. 寸法 : W2390mm/D450mm/H720mm 程度 2. 天板/表面材 : メラミン化粧板、 エッジ : 樹脂押 出材 (ABS) 3. フレーム : 塗装 4. アジャスター付き	コクヨ : IRG- D2404MKM-6AY31 オカムラ : MB2NFL-MW72 ウチダ : 5-241-5634 ※同等品以上のもの
⑱ カウンターテー ブル (エンド用)	1 台	1. 寸法 : W1790mm/D450mm/H720mm 程度 2. 天板/表面材 : メラミン化粧板、 エッジ : 樹脂押 出材 (ABS) 3. フレーム : 塗装 4. アジャスター付き	コクヨ : IRG-J1804MKM- 6AY31 オカムラ : MB2NDH-MW72 ウチダ : 5-241-5534 ※同等品以上のもの

品名	数量	規格	参考品番
⑱ 4本脚テーブル 角型	1台	1. 寸法：W1500mm/D800mm/H720mm 程度 2. 表面材：メラミン化粧板、 エッジ：樹脂押出材（ABS） 3. 天板厚：25mm 程度 4. 脚：スチールパイプ、塗装	コクヨ：TFK-MK1508MM- 6AT12 オカムラ：87AJAG-MDA4 ウチダ：6-152-2534 ※同等品以上のもの
⑳ ロースツール	3台	1. 寸法：W525mm/D525mm/H365mm 程度 2. 本体：ポリスチレン、ポリウレタン フォーム	コクヨ：K14-81CW-G4M61 オカムラ：MS46LA-FGW7 ウチダ：6-231-9184 ※同等品以上のもの
㉑ ハイスツール	2台	1. 寸法：W445mm/D445mm/H520mm 程度 2. 本体：ポリスチレン、ポリウレタン フォーム	コクヨ：K14-83CW-G4M61 オカムラ：MS46MA-FGW7 ウチダ：6-231-9194 ※同等品以上のもの
㉒ クロスパネル	7台	1. 寸法：W1260mm/D570mm/H1800mm 程度 2. 表面材：ファルカタ合板（クロスパ ネル仕様） 3. パネル厚：30 mm程度 4. キャスター：ストッパー付き	コクヨ：SN-PB1218HSNM1N オカムラ：4W65EKFFB4 ウチダ：6-401-3160 ※同等品以上のもの
㉓ パンフレットス タンド	2台	1. 寸法：W720mm/D440mm/H1520mm 程度 2. フレーム/長円パイプ：塗装 3. アジャスター付き又はキャスター付 き	コクヨ：ZR-PSS513BK オカムラ：L978SB-ZJ21 ウチダ：6-400-7503 ※同等品以上のもの
㉔ 案内板	4台	1. 寸法：W515mm/D430mm/H1400mm 程度 2. フレーム/角パイプ：粉体塗装 3. キャスター付き（ストッパー付き） 4. 塗装色（ホワイト） 5. ホーローホワイトボード	コクヨ：GB-63SAWN3 オカムラ：4380DD-H29 ウチダ：6-194-2001 ※同等品以上のもの

品名	数量	規格	参考品番
㊸ 中量ラック	5 台	1. 寸法：W1250mm/D450mm/H2100mm 程度 (天地5段) 2. 棚板はピッチ 50mm で自由に移動可能 であること 3. 棚板1段あたりの耐荷重は*約 500kgf 以上、1連あたり約 2000kgf 以上 4. 本体/棚板：スチール、塗装	コクヨ：MM-W07455F1 オカムラ：6N75YG-Z269 ウチダ：1-349-5153* ※同等品以上のもの
㊹ 中量ラック	10 台	1. 寸法：W1850mm/D450mm/H2100mm 程度 (天地5段) 2. 棚板はピッチ 50mm で自由に移動可能 であること 3. 棚板1段あたりの耐荷重は*約 500kgf 以上、1連あたり約 2000kgf 以上 4. 本体/棚板：スチール、塗装	コクヨ：MM-W07655F1 オカムラ：6N75ZS-Z269 ウチダ：1-349-5157* ※同等品以上のもの
㊺ 傘立て(60本用)	1 台	1. 寸法：W912mm/D322mm/H465mm 程度 2. 本体・フレーム：塗装	コクヨ：US-183BK オカムラ：L975BC-A01 ウチダ：6-407-1193 ※同等品以上のもの
㊻ 片面ホワイトボード	1 台	1. 寸法：W1205mm/D315mm/H1800mm 程度 2. 板面：ホーロー仕様 3. 粉受け：スチール・枠：アルミ押出 材、アルマイト仕上げ 4. 脚：スチールパイプ、塗装 5. マーカー、イレイザー含む	コクヨ：BB-L934W オカムラ：4380HB-H01 +4W803Y-ZB65 ウチダ：6-194-2521 ※同等品以上のもの
㊼ 会議テーブル	4 台	1. 寸法：W1800mm/D900mm/H720mm 程度 2. 天板・表面材：メラミン化粧板、 エッジ：樹脂押出材 (ABS) 3. 天板厚：25mm 程度 4. 脚：スチールパイプ	コクヨ：MT- JTMR189SAWMT1N オカムラ：87AJAM-MDN4 ウチダ：6-152-2923 ※同等品以上のもの